

水質檢驗記錄表

項目 日期 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
			100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2~1.5 mg/L	
108年9月19日	19	計資中心資料大樓2F樓梯旁	-	3	-	-	-	■是□否
108年9月19日	21	管理學院社管院5樓院辦	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	40	工學院應用科技大樓七樓院辦	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	44	土木系混凝土中心308	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	71	健康及諮商中心惠蓀堂四樓	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	77	土木系混凝土中心408	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	79	課務組行政大樓一樓	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	107	課指組雲平樓1樓學生會旁樓 梯口	-	3	-	-	-	■是□否
108年9月19日	108	課指組學生活動中心3F中間樓 梯口	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	111	生醫工程研究所應科大樓六 F660西北樓梯旁	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	117	精密所應科大樓六樓625	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	119	土木系混凝土中心508	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	121	資工系應科大樓3F茶水間	-	3	-	-	-	■是□否
108年9月19日	155	森林系2F研究所二館	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	156	植病系農環大樓7FB區	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	157	森林系1F系辦公室	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	158	森林系1F側門	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	162	植病系農環大樓1FD區	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	164	植病系農環大樓6FC區	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	166	植病系農環大樓10FB01區	-	2	-	-	-	■是□否
108年9月19日	168	課指組小禮堂接待室	-	1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	169	課指組小禮堂2F走廊	-	1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	170	森林系二館3樓	-	<1	-	-	-	■是□否



水質檢驗記錄表

項目 日期 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
			100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2~1.5 mg/L	
108年9月19日	171	機械系應科大樓4F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	172	昆蟲系農環大樓1FC區	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	182	植病系農環大樓5C03區收發室	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	185	生機系1F大門口	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	186	生機系3F系辦公室	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	187	生機系3F教職員休息室	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	188	生機系2F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	189	機械系應科大樓5F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	192	生科系應科大樓10F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	203	化學系4F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	204	化學系6F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	205	化學系7F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	206	理學院理學大樓1F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	209	物理系理學大樓2F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	210	物理系理學大樓3F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	211	物理系理學大樓5F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	212	物理系理學大樓6F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	213	資工系理學大樓7F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	214	理學院理學大樓4樓茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	215	資工系理學大樓8F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	216	資工系理學大樓9F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	219	化學系1F大廳	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	225	機械系應科大樓4F茶水間	-	4	-	-	-	■是□否



水質檢驗記錄表

項目 日期 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
			100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2~1.5 mg/L	
108年9月19日	228	機械系應科大樓5F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	242	創新產業暨國際學院綜合教學大樓1307室前	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	243	創新產業暨國際學院綜合教學大樓8F西南側	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	244	創新產業暨國際學院綜合教學大樓935室前	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	245	創新產業暨國際學院綜合教學大樓R815教室旁-西北側	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	246	創新產業暨國際學院綜合教學大樓1308室前	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	247	課指組雲平樓1F男廁前	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	249	課指組雲平樓3F茶水間	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	275	應數系資科大樓4樓樓梯口	-	3	-	-	-	■是□否
108年9月19日	276	應數系資科大樓3樓樓梯口	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	277	應數系資科大樓5樓樓梯口	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	278	應數系資科大樓6樓樓梯口	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	286	社管大樓管委會地下室	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	288	社管大樓管委會社管一樓左2	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	289	社管大樓管委會社管一樓右1	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	291	社管大樓管委會社管二樓左1	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	292	社管大樓管委會社管二樓左2	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	293	社管大樓管委會社管二樓右1	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	294	社管大樓管委會社管二樓右2	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	295	管理學院社管三樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	296	管理學院法律系社管三樓右	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	297	管理學院財金系社管四樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	298	管理學院EMBA社管四樓右	-	<1	-	-	-	■是□否



水質檢驗記錄表

項目 日期 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
			100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2~1.5 mg/L	
108年9月19日	299	管理學院社管五樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	300	法政學院社管五樓右	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	301	管理學院會計系社管六樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	302	管理學院資管系社管六樓右	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	303	管理學院企管系社管七樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	304	管理學院行銷系社管七樓右	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	305	管理學院法律系社管八樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	306	管理學院科管所社管八樓右	-	2	-	-	-	■是□否
108年9月19日	307	管理學院國政所/教研所社管 九樓左	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	308	管理學院國政所社管九樓右	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	311	管理學院企管系社管630	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	312	管理學院法律系社管734	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	315	管理學院資管系社管643	-	4	-	-	-	■是□否
108年9月19日	316	管理學院國政所社管919	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	317	教師專業發展研究所社管908	-	2	-	-	-	■是□否
108年9月19日	318	管理學院EMBA社管415	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	319	土環系農環大樓1FB區	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	337	計資中心資料大樓一樓	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	344	植病系6B01	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	348	農業推廣中心農推中心2B06門 口	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	349	農資院舊理工大樓1F	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	350	農資院農環大樓2FD區院辦公 室	-	<1	-	-	-	■是□否
108年9月19日	351	土環系農環大樓3F電梯出口	-	<1	-	-	-	■是□否



