

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
19	計資中心	資科大樓2F樓梯旁	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
21	管理學院	社管院5F院辦	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
25	食生系	食生大樓2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
40	工學院	應用科技大樓7F院辦	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
41	資工系	應科大樓2F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
44	土木系	混凝土中心308	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
77	土木系	混凝土中心410	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
108	課外活動組	圓廳3F中間樓梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
110	圖資所	人文大樓7F西側	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
111	醫工所	應科大樓6F660西北樓梯旁	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
117	精密所	應科大樓6F625 (左)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
119	土木系	混凝土中心510	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
121	資工系	應科大樓3F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
135	農藝系	作物大樓1F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
138	農藝系	作物大樓1F國際會議廳	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
139	獸醫學院	2F診斷中心	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
140	農藝系	作物大樓4FA406室	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
141	農藝系	2F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
142	農藝系	5F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
143	生物科技學士學位學程	國農大樓533教室	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
144	農藝系	6F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
145	農藝系	7F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
146	園藝系	作物大樓2F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
148	園藝系	作物大樓1F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
149	園藝系	作物大樓3F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
150	園藝系	作物大樓4F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
151	園藝系	作物大樓5F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
152	園藝系	作物大樓6F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
153	園藝系	作物大樓7F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
154	園藝系	作物大樓8F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
155	森林系	2F(研究所)二館	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
157	森林系	1F(系辦公室)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
158	森林系	1F側門	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
159	材料系	化材館C816	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
161	應經系	國農大樓4F大廳	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
163	化工系	化材館5F (C516室前)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
167	化工系	化材館9F (C907室前)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
169	精密所	應科大樓6F625 (右)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
170	森林系	二館3樓	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
171	機械系	應科大樓4F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
178	獸醫學院	1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
181	應經系	應經系2F (舊農學院)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
185	生機系	1F大門口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
186	生機系	3F系辦公室	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
188	生機系	2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
189	機械系	應科大樓5F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
190	農機工廠	農機工廠1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
191	食生系	食生大樓1F女廁旁	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
192	生科系	應科大樓10F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
193	生技所	食生大樓8F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
194	生科系	生科大樓4F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
195	生科系	生科大樓5F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
196	食生系	食生大樓3F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
197	林管處	舊理工大樓3F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定



198	生科系	生科大樓6F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
199	應經系	應經系2F系辦公室	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
200	獸醫教學醫院	醫院1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
201	獸醫教學醫院	醫院2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
202	應經系	應經系3F (舊農學院)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
203	化學系	4F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
204	化學系	6F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
205	化學系	7F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
208	材料所	化材館M101茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
209	物理系	理學大樓2F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
210	物理系	理學大樓3F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
211	物理系	理學大樓5F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
212	物理系	理學大樓6F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
219	化學系	1F大廳	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
220	食生系	食生大樓4F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
221	生科系	生科大樓7F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
222	土木系	環工大樓3F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
223	生科系	生科大樓3F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
224	生醫系	生科大樓11F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
225	機械系	應科大樓4F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
226	機械系	機械館2F右側	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
227	機械系	機械館1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
228	機械系	應科大樓5F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
229	機械系	新機械工廠2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
230	國際農業中心	國農大樓2F化妝室外	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
233	土木系	土木環工大樓1F樓梯間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
234	化工系	化材館6F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
235	土木系	舊遺傳中心1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
236	環工系	土木環工大樓4F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
237	環工系	土木環工大樓5F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
239	化工系	化材館C104	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
240	化工系	化材館C716	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
241	化工系	化材館3FC307前	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
242	化學系	8F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
252	產學研鏈結中心	國農大樓2F2344	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
254	環工系	土木環工大樓六F電梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
256	獸醫學院	1F診斷中心	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
264	食生系	食生大樓5F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
265	生科中心	防檢疫大樓5F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
266	生化所	生科大樓12F1217會議室	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
273	生技所	食生大樓6F茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
274	材料系	化材館2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
275	應數系	資科大樓4樓樓梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
276	應數系	資科大樓3樓樓梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
277	應數系	資科大樓5樓樓梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
278	應數系	資科大樓6樓樓梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
279	應數系	資科大樓7樓樓梯口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
309	產學研鏈結中心	國農大樓8F女廁旁	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
310	生技所	食生大樓7F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
321	生化所	生科大樓8F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
324	土木系	土木環工大樓2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
325	園藝系	作物大樓1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
326	農藝系	作物大樓3F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
327	農藝系	作物大樓8F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
335	事務組	行政大樓3F第三會議室	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
345	產學研鏈結中心	興創基地3F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
349	景觀與遊憩學位學程	收發室門口 (1100416新購)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
356	生管所	應經二館1F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
357	景觀與遊憩學位學程	國農大樓1F廁所旁	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定



359	應經系	國農大樓4F化妝室前	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
360	產學研鏈結中心	興創基地2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
365	機械系	機械系系館3F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
366	機械系	機械系系館4F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
367	生技所	食生大樓7F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
368	景觀與遊憩學位學程	舊理工大樓1F東側(茶水間)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
369	醫工所	應用科技大樓644室隔壁茶水間	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
370	生管所	應經二館2F	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
371	生科系	生科大樓2F北側	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
397	光電所	應用科技大樓7F走廊	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
401	學生活動中心管委會	圓廳2F自助餐	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
402	應經系	國農大樓3F化妝室前	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
403	國際農企業學士學位學程	國農大樓6F(右邊)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
404	國際農企業學士學位學程	國農大樓6F(左邊)	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
406	土木系	土木環工719門口	<1 (MPN/100mL)	110/08/25	符合規定
	以下空白				

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (MPN/100mL)

