

### 國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
184	事務組	惠蓀堂B1樓貴賓室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
394	課外活動組	惠蓀堂B1樓地下室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
6	環境保護暨安全衛生中心	惠蓀堂2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
20	生活輔導組	惠蓀堂2樓辦公室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
22	住宿輔導組	惠蓀堂2樓辦公室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
322	學生安全輔導室	惠蓀堂2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
423	人事室	惠蓀堂2樓退休人員辦公室前	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
14	生涯發展中心	惠蓀堂3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
175	生涯發展中心	惠蓀堂3樓生發中心會議室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
71	健康及諮商中心	惠蓀堂4樓四F	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
239	化學工程學系	化材大樓1樓C104	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
274	材料科學與工程學系	化材大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
241	化學工程學系	化材大樓3樓C307前	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
232	化學工程學系	化材大樓4樓 (C416室前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
163	化學工程學系	化材大樓5樓 (C516室前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
234	化學工程學系	化材大樓6樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
240	化學工程學系	化材大樓7樓C716	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
159	材料科學與工程學系	化材大樓8樓C816	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
167	化學工程學系	化材大樓9樓 (C907室前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
37	電機工程學系	電機大樓2樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
320	電機工程學系	電機大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
412	電機資訊學院	電機大樓3樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
46	電機工程學系	電機大樓4樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
50	電機工程學系	電機大樓4樓茶水間 (406)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
52	電機工程學系	電機大樓5樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
53	電機工程學系	電機大樓6樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
56	電機工程學系	電機大樓7樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
58	電機工程學系	電機大樓7樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
59	電機工程學系	電機大樓8樓男廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
73	電機工程學系	電機大樓8樓茶水間 (817)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
75	電機工程學系	電機大樓9樓茶水間 (904)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
223	生命科學系	生命科學大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
194	生命科學系	生命科學大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
195	生命科學系	生命科學大樓5樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
198	生命科學系	生命科學大樓6樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
221	生命科學系	生命科學大樓7樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
321	生物化學研究所	生命科學大樓8樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
313	分子生物學研究所	生命科學大樓10樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
224	生物醫學研究所	生命科學大樓11樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
266	生物化學研究所	生命科學大樓12樓1217會議室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
121	資訊科學與工程學系	應用科技大樓3樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
171	機械工程學系	應用科技大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
225	機械工程學系	應用科技大樓4樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
189	機械工程學系	應用科技大樓5樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
228	機械工程學系	應用科技大樓5樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
111	生醫工程研究所	應用科技大樓6樓660西北樓梯旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
117	精密工程研究所	應用科技大樓6樓625 (左)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
169	精密工程研究所	應用科技大樓6樓625 (右)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
369	生醫工程研究所	應用科技大樓6樓644室隔壁茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
40	工學院	應用科技大樓7樓院辦	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
397	光電工程研究所	應用科技大樓7樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
413	資產經營組	應用科技大樓9樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
192	生命科學系	應用科技大樓10樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
108	課外活動組	圓廳3樓中間樓梯口	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
349	景觀與遊憩學士學位學程	舊理工大樓1樓收發室門口	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
368	景觀與遊憩學士學位學程	舊理工大樓1樓東側 (茶水間)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
197	實驗林管理處	舊理工大樓3樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
170	森林學系	森林二館3樓二館	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
158	森林學系	森林館1樓側門	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
17	水土保持學系	水保館1樓-2F間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
218	水土保持學系	水保二館2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
370	生物產業管理研究所	生管所2樓應經二館	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定



360	產學研鏈結中心創業育成組興創基地	興創基地2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
345	產學研鏈結中心創業育成組興創基地	興創基地3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
191	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓1樓女廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
25	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
196	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
220	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
264	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓5樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
310	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓7樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
367	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓7樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
193	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓8樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
230	國際農業中心	國農大樓2樓化妝室外	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
252	產學研鏈結中心	國農大樓2樓2344	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
402	應用經濟學系	國農大樓3樓化妝室前	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
409	應用經濟學系	國農大樓3樓大廳	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
161	應用經濟學系	國農大樓4樓大廳	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
359	應用經濟學系	國農大樓4樓化妝室前	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
143	生物科技學士學位學程	國農大樓5樓533教室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
403	國際農企業學士學位學程	國農大樓6樓(右邊)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
404	國際農企業學士學位學程	國農大樓6樓(左邊)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
309	創業育成組	國農大樓8樓女廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
431	創業育成組	國農大樓9樓女廁旁	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
415	農產品驗證中心	食安大樓4樓辦公室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
416	農產品驗證中心	食安大樓4樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
417	食品安全研究所	食安大樓5樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
418	農產品驗證中心	食安大樓6樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
419	有機農業推動中心	食安大樓7樓辦公室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
420	有機農業推動中心	食安大樓7樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
421	土壤調查試驗中心	食安大樓8樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
422	土壤調查試驗中心	食安大樓9樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
68	住宿輔導組	男生宿舍服務中心1樓男宿守衛室	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
83	住宿輔導組	仁齋2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
84	住宿輔導組	仁齋3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
85	住宿輔導組	仁齋4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
466	住宿輔導組	義齋1樓(右)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
88	住宿輔導組	義齋3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
89	住宿輔導組	義齋4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
467	住宿輔導組	禮齋B1樓B1	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
207	住宿輔導組	禮齋1樓(右)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
91	住宿輔導組	禮齋2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
92	住宿輔導組	禮齋3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
93	住宿輔導組	禮齋4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
35	住宿輔導組	智齋B1樓閱覽室(右)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
238	住宿輔導組	智齋1樓(右)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
95	住宿輔導組	智齋2樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
96	住宿輔導組	智齋3樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
97	住宿輔導組	智齋4樓	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
98	住宿輔導組	信齋1樓(5115前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
99	住宿輔導組	信齋1樓(5129前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
100	住宿輔導組	信齋2樓(5229前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
101	住宿輔導組	信齋2樓(5215前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
102	住宿輔導組	信齋3樓(5315前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
103	住宿輔導組	信齋3樓(5329前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
104	住宿輔導組	信齋4樓(5413前)	<1 (CFU/100mL)	111/08/29	符合規定
	以下空白				

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

