

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
18	駐衛警察隊	警衛室1樓大門口	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
338	事務組	穎盧1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
339	文學院	人文大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
340	文學院	人文大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
341	文學院	人文大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
343	外國語文學系	人文大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
469	外國語文學系	人文大樓4樓右邊	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
132	歷史學系	人文大樓5樓東側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
231	文學院	人文大樓5樓院辦公室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
336	歷史學系	人文大樓6樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
133	圖書資訊學研究所	人文大樓7樓西側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
134	台灣文學與跨國文化研究所	人文大樓7樓東側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
131	中國文學系	人文大樓8樓東側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
372	文學院	人文大樓9樓中間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
373	文學院	人文大樓9樓東側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
374	文學院	人文大樓10樓中間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
375	文學院	人文大樓10樓東側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
259	語言中心	萬年樓(語言中心)1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
260	語言中心	萬年樓(語言中心)2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
261	語言中心	萬年樓(語言中心)3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
262	語言中心	萬年樓(語言中心)4樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
263	語言中心	萬年樓(語言中心)5樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
5	事務組	行政大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
8	資產經營組	行政大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
79	課務組	行政大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
120	招生暨資訊組	行政大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
257	註冊組	行政大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
323	採購組	行政大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
7	出納組	行政大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
9	營繕組	行政大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
10	主計室	行政大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
112	教學資源暨發展中心	行政大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
398	事務組	行政大樓2樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
4	副校長室	行政大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
11	人事室	行政大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
12	國際事務處	行政大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
13	總務處	行政大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
15	教務處	行政大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
31	學生事務處	行政大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
335	事務組	行政大樓3樓第三會議室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
1	校長室	行政大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
2	秘書室	行政大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
3	事務組	行政大樓4樓第四會議室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
250	研究發展處	行政大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
253	文書組	行政大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
399	秘書室	行政大樓4樓大學社會責任實踐計畫	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
183	校友中心	行政大樓5樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
176	通識教育中心	綜合教學大樓6樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
395	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓7樓720室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
287	社管大樓管委會	社管大樓1樓左1	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
109	課外活動組	雲平樓1樓課外組辦公室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
255	圖書館	圖書館B1樓(左邊)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
258	圖書館	圖書館B1樓(右邊)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
26	圖書館	圖書館1樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
267	圖書館	圖書館1樓西側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
24	圖書館	圖書館2樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
28	圖書館	圖書館2樓東廁旁	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
268	圖書館	圖書館2樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
30	圖書館	圖書館3樓東廁旁	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
269	圖書館	圖書館3樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
29	圖書館	圖書館4樓東廁旁	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
270	圖書館	圖書館4樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
271	圖書館	圖書館5樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
272	圖書館	圖書館6樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定



410	圖書館	圖書館6樓會議室外(梯廳)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
23	健康及諮商中心	惠慈堂1樓內科候診室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
208	材料科學與工程學系	化材大樓1樓M101茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
489	電機工程學系	電機大樓2樓走廊(右邊)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
223	生命科學系	生命科學大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
468	國防關鍵系統研究發展中心	應用科技大樓1樓辦公室茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
401	學生活動中心管委會	圓廳2樓自助餐	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
168	課外活動組	小禮堂1樓接待室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
248	文書組	舊理工大樓1樓收發室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
155	森林學系	森林二館2樓(研究所)二館	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
157	森林學系	森林館1樓大廳	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
17	水土保持學系	水保館1樓-2F間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
106	水土保持學系	水保二館2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
356	生物產業管理研究所	生管所1樓應經二館	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
430	產學研鏈結中心創業育成組興	興創基地1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
191	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓1樓女廁旁	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
265	生物科技發展中心	防疫檢疫大樓5樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
357	景觀與遊憩學士學位學程	國農大樓1樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
415	農產品驗證中心	食安大樓4樓辦公室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
162	植物病理學系	農環大樓1樓D區	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
337	計算機及資訊網路中心	資訊科學大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
44	土木工程學系	混凝土中心3樓308	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
206	理學院	理學大樓1樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
219	化學系	化學館1樓大廳	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
227	機械工程學系	機械系館1樓左側	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
433	創業育成組	創新育成中心1樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
229	機械工程學系	機械系實習工廠2樓新機械工廠	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
181	應用經濟學系	應經一館2樓應經系	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
233	土木工程學系	土木環工大樓1樓樓梯間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
185	生物產業機電工程學系	生機大樓1樓大門口	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
235	土木工程學系	舊遺傳中心1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
364	體育室	紅土網球場1樓(貨櫃屋)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
115	體育室	體育館1樓(大)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
36	體育室	室內游泳池1樓入口	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
136	事務組	作物實習館2樓外勤班辦公室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
178	獸醫學院	獸醫系館1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
280	動物科學系	動物科學系館1樓新館茶水間	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
256	獸醫學院	動物疾病診斷中心1樓診斷中心	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
81	住宿輔導組	女生宿舍服務中心1樓服務中心	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
61	住宿輔導組	勤軒1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
424	資產經營組	教職員宿舍A棟2樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
173	資產經營組	教職員宿舍B棟1樓辦公室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
34	住宿輔導組	樸軒1樓(左)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
74	住宿輔導組	怡軒1樓(右)(右邊樓長室)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
67	資產經營組	學人宿舍2樓B棟	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
328	住宿輔導組	誠軒1樓女宿服務中心(警衛室)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
475	住宿輔導組	興大二村西棟1樓警衛室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
446	住宿輔導組	興大二村東棟1樓男二宿東棟	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
456	住宿輔導組	興大二村南棟1樓男二宿南棟辦公室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
60	住宿輔導組	男生宿舍服務中心1樓男宿服務中心	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
82	住宿輔導組	仁齋1樓(右)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
70	住宿輔導組	義齋1樓(左)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
90	住宿輔導組	禮齋1樓(左)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
94	住宿輔導組	智齋1樓(左)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
98	住宿輔導組	信齋1樓(5115前)	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
86	獸醫教學醫院	獸醫教學醫院向上分院1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
33	獸醫教學醫院	1樓	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
200	獸醫教學醫院	興大六村 1樓醫院(向上分院)電腦室	<1 (CFU/100mL)	113/2/21	符合規定
405	住宿輔導組	松園2館宿舍1樓交誼廳	<1 (CFU/100mL)	113/2/15	符合規定
129	住宿輔導組	松園12館宿舍1樓交誼廳	<1 (CFU/100mL)	113/2/15	符合規定
471	循環經濟研究學院	循環經濟研究學院1樓103研究室中間	<1 (CFU/100mL)	113/2/15	符合規定
	以下空白				

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

