

水質檢驗記錄表

日期	項目標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.03.14		1	校長室辦公室(行政大樓)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		2	秘書室辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		253	文書組辦公室(行政大樓4F)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		183	校友聯絡中心行政大樓4F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		3	事務組第四會議室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		250	研發處辦公室(行政大樓4F)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		252	計畫業務組辦公室(行政大樓4F)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		12	國際事務處行政大樓三樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		13	總務處行政大樓三樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		4	副校長室辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		15	教務處辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		11	人事室辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		10	會計室辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		7	出納組辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		112	教學組行政大樓二樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		9	營繕組辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		257	註冊組辦公室(行政大樓1F)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		79	課務組行政大樓一樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		5	事務組辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		174	駐警隊辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		120	招生組行政大樓1F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		8	保管組辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		31	學務組辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		259	語言中心萬年樓一樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		263	語言中心萬年樓五樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		262	語言中心萬年樓四樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		261	語言中心萬年樓三樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		260	語言中心萬年樓二樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		136	事務組外勤班辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		245	創新產業推廣學院雲平樓7-11對面	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.03.14		242	創新產業推廣學院雲平樓1F會議室前	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		246	創新產業推廣學院雲平樓—F外文系旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		251	創新產業推廣學院雲平樓B17教室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		249	創新產業推廣學院雲平樓B22教室旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		244	創新產業推廣學院雲平樓推廣教育英文室旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		254	創新產業推廣學院雲平樓3F教員休息室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		247	創新產業推廣學院雲平樓B11	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		243	創新產業推廣學院雲平樓B03教室旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		115	體育室體育館1F(大)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		116	體育室體育館1F(小)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		118	體育室體育館2F(大)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		119	體育室體育館2F(小)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		160	體育室體育館東南側2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		19	計資中心2F樓梯旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		16	水保系教室休息室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		17	水保系1F-2F間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		106	水保系土石流防災中心	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		18	駐警隊大門口警衛室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		248	文書組傳達室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		109	課指組學生活動中心2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		108	課指組學生活動中心3F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		107	課指組學生活動中心4F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		168	課指組小禮堂接待室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		173	事務組學人宿舍辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		159	化工系C816	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		240	化工系C716	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		234	化工系C612門口	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		232	化工系4F(C416室前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		231	化工系電梯出口2F(洗眼器旁)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.03.14		239	化工系C104	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.06.20		285	動科系舊館2走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		281	動科系舊館3F右邊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		282	動科系舊館3F左邊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		283	動科系舊館1F走廊左邊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		284	動科系舊館1F走廊右邊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		280	動科系新館茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		255	圖書館BF甲廁旁(左邊)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		258	圖書館BF甲廁旁(右邊)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		272	圖書館6F讀者休息區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		271	圖書館5F讀者休息區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		270	圖書館4F讀者休息區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		29	圖書館4F甲廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		269	圖書館3F讀者休息區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		30	圖書館3F甲廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		268	圖書館2F讀者休息區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		28	圖書館2F甲廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		267	圖書館1F丙廁北側	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		26	圖書館1F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		154	園藝系作物大樓8F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		153	園藝系作物大樓7F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		145	農藝系7F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		152	園藝系作物大樓6F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		144	農藝系6F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		151	園藝系作物大樓5F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		142	農藝系5F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		150	園藝系作物大樓4F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		143	農藝系4F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		140	農藝系作物大樓4F406室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		149	園藝系作物大樓3F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		146	園藝系作物大樓2F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.06.20		141	農藝系2F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		148	園藝系作物大樓1F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		135	農藝系作物大樓1F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		138	農藝系作物大樓1F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		227	機械系系館1F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		229	機械系新機械工廠2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		230	機械工廠機械工廠走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		226	機械系系館2F右側	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		225	機械系系館3F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		228	機械系系館4F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		75	電機系9F茶水間(904)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		73	電機系8F茶水間(817)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		59	電機系8F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		56	電機系7F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		58	電機系7F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		53	電機系6F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		52	電機系5F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		46	電機系4F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		48	電機系4F茶水間(405)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		50	電機系4F茶水間(406)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		41	電機系3F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		40	電機系3F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		37	電機系2F男廁旁	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		33	電機系1F大樓(男廁旁左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		218	水保系二館2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		157	森林系1F(系辦公室)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		155	森林系2F(研究所)二館	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		158	森林系1F側門	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		279	應數系計資中心7樓樓梯口	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.06.20		278	應數系計資中心6樓樓梯口	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.09.22		176	生科系舊理工大樓2樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		81	住輔組女宿傳達室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		74	住輔組怡軒1F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		76	住輔組怡軒2F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		78	住輔組怡軒3F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		80	住輔組怡軒4F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		32	住輔組華軒4F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		39	住輔組樸軒11F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		42	住輔組樸軒10F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		43	住輔組樸軒9F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		45	住輔組樸軒8F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		47	住輔組樸軒7F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		49	住輔組樸軒6F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		51	住輔組樸軒5F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		54	住輔組樸軒4F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		55	住輔組樸軒3F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		57	住輔組樸軒2F(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		34	住輔組樸軒1F(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		72	住輔組勤軒4F(西)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		69	住輔組勤軒3F(東)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		310	生技系7F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		273	生技系6F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		264	食生系5F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		220	食生系4F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		196	食生系3F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		25	食生系2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		191	食生系1F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		113	資工系10樓茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		216	資工系理學大樓9F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		215	資生系理學大樓8F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.09.22		213	資工系理學大樓7F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		212	物理系理學大樓6F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		211	物理系理學大樓5F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		214	理學院理學大樓4F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		210	物理系理學大樓3F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		209	物理系理學大樓2F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		206	理學院理學大樓1F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		111	生醫工程研究所精密所二樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		224	生醫系生科大樓11F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		313	分生所生科大樓10樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		221	生科系7F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		198	生科系6F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		195	生科系5F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		194	生科系4F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		192	生科系2F (北側)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		179	生科院生科大樓1F男廁前	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		110	圖資所所辦前	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		167	化工系9F (C907室前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		240	化工系C716	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		114	材料系6F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		163	化工系5F (C516室前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		232	化工系4F (C416室前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		231	化工系電梯出口2F (洗眼器旁)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		239	化工系C104	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		208	材料系M107	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		223	生科系生科大樓3F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		68	住輔組男宿守衛室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		98	住輔組信齋1F (5115前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		99	住輔組信齋1F (5129前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.09.22		100	住輔組信齋2F (5229前)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.12.07		317	教師專業發展研究所社管908	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		307	管理學院社管九樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		316	國家政策與公共事務研究所社管919	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		308	管理學院社管九樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		305	管理學院社管八樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		306	管理學院社管八樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		312	法律系社管742	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		303	管理學院社管七樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		304	管理學院社管七樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		314	會計系社管641	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		315	資訊管理學系社管643	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		302	管理學院社管六樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		311	企管系社管630	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		301	管理學院社管六樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		21	社管五樓院辦	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		299	管理學院社管五樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		300	管理學院社管五樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		318	EMBA碩士在職專班社管415	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		297	管理學院社管四樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		298	管理學院社管四樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		296	管理學院社管三樓右	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		295	管理學院社管三樓左	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		291	管理學院社管二樓左1	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		292	管理學院社管二樓左2	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		293	管理學院社管二樓右1	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		294	管理學院社管二樓右2	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		287	管理學院社管一樓左1	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		288	管理學院社管一樓左2	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		289	管理學院社管一樓右1	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		290	管理學院社管一樓右2	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

水質檢驗記錄表

日期	項目 標準	飲水機 機台編號	採樣位置	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	是否符合 標準
				100 CFU/mL	6 CFU/100mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.5 mg/L	
100.12.07		286	管理學院地下室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		137	事務組司機休息室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		274	材料系化材館2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		117	精密所電機大樓3樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		197	林管處舊理工大樓3F廚房	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		169	課指組小禮堂2F走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		161	應經系應經2館1F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		265	生科中心防檢疫大樓5樓	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		181	應經系應經系2F(舊農學院)(右)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		199	應經系應經系2F(舊農學院)(左)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		202	應經系應經系3F(舊農學院)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		233	土木系土木環工大樓1F樓梯間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		237	環工系5F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		236	環工系4F茶水間	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		222	土木系環工大樓3F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		235	土木系舊遺傳中心1F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		186	生機系3F系辦公室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		187	生機系3F教職員休息室	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		188	生機系2F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		185	生機系1F大門口	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		190	農機工廠工廠1F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		165	機械系一樓(舊社管二館)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		189	機械系三樓(舊社管二館)	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		205	化學系7F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		204	化學系6F	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		203	化學系1F大廳	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		266	精密所走廊	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		166	植病系農樓大樓10FB區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		156	植病系農環大樓7FB區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
100.12.07		164	植病系農環大樓6FC區	—	<1	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

